

3M Nomad Грязезащитные покрытия



Отдел по уходу за коммерческими помещениями.


Алексей Рязанов

Описание


- ТРИ СТУПЕНИ ГРЯЗЕЗАЩИТЫ
- Nomad Optima
- Nomad Terra
- Nomad Modular
- Nomad Aqua Print
- Nomad Aqua Plus
- SW(ленты и покрытия)
- Дез. Коврики.

«Грязные» факты

- До 90% грязи попадает в здание через входные двери
- Каждый человек, в среднем, приносит с улицы 0,58 г грязи в день
- При плохих погодных условиях это количество увеличивается в 10 раз !
- 1000 человек ежедневно приносят в помещение около 600 г грязи на подошвах обуви или 145 кг грязи в год!!
- Большинство напольных покрытий страдают одним существенным недостатком:
 - грязь, песок и вода остаются на поверхности покрытия
 - затем разносятся на обуви по всему зданию, оставляя на полу неприглядные разводы, оседая на коврах и мебели
- В результате:
 - помещение приобретает неухоженный вид
 - полы становятся скользкими
 - приходится постоянно протирать пол шваброй, мешая при этом посетителям



Функции трехступенчатой система защиты помещений ОТ ГРЯЗИ



Вестибюль:
Nomad Aqua,
Terra, Modular

Тамбур:
Nomad Optima
Nomad Modular
Nomad Terra

Улица:
Nomad Optima
Nomad Modular
Nomad Terra

- Счищать грязь с обуви на входе в здание
- Скрывать грязь в себе, делать её незаметной для глаза и иметь привлекательный внешний вид
- Задерживать грязь в себе и не давать ей заноситься внутрь
- Выдерживать воздействия осадков, химических реагентов и перепады температур
- Быть износостойкими и служить несколько лет
- Быть безопасными
- Легко чиститься

Напольные покрытия Nomad™ Terra 9100/8000 (улица, тамбур)

- Виноливые покрытия
Z – образная структура

- Nomad Terra 8000
- Nomad Terra 9100

- интенсивность хождения:

500 – 5000 чел. в день (Terra 8000)

> 5000 чел. в день (Terra 9100)

- Применяется снаружи здания и в тамбурах

- Крупноячеистое покрытие **Nomad Terra 8000** было специально разработано для эксплуатации в условиях российской зимы – много снега и грязи


- Мелкоячеистое грязезащитное покрытие **Nomad Terra 9100** с функцией антикаблук!



Nomad Terra 9100




Nomad Terra 9100



Nomad Terra 8000



Nomad Terra 8000



3M

Nomad Terra 9100/ Nomad Terra 8000

- виниловое грязезащитное покрытие с мелкочаеистой Z-образной структурой
- эффективно очищают от грязи подошвы обуви и оставляют ее в толще структуры;
- легко и быстро очищается и очень долго служит;
- рифленая поверхность предотвращает скольжение;
- покрытие устойчиво к УФ-излучению;
- покрытие выдерживает соли, масла, реагенты



Nomad Terra 9100

- не застревает каблук!
- выдерживает давление груженых тележек;

Поставляется в рулонах. Укладывается в прямом или используется окантовка. Покрытия можно клеить между собой для создания покрытий различных форм и размеров.

Nomad Terra 8000

- легко и быстро очищается, большие ячейки легко очищаются зимой;

Поставляется: 8000

Рулоны: 90 см х 600 см. Склад

9100

Рулоны: 90 см х 150 см Серый заказ

Рулоны: 60 см х 600 см Серый заказ

Рулоны 90см х 600см (Серый (склад), Красный, Коричневый (кроме серый - заказ)



Напольное покрытие Nomad™ Optima 9910/9920 (улица, тамбур)

- **Nomad™ Optima 9910**
 - Толщина алюминиевого профиля – 1мм (средняя прочность)
 - Высота покрытия: 17 и 22 мм
- **Nomad™ Optima 9920**
 - Толщина алюминиевого профиля – 2 мм (повышенная прочность)
 - Высота покрытия: 17, 22 и 27 мм
- Уникальное покрытие Nomad Optima способно выдерживать экстремальные нагрузки – свыше 5000 чел/день, при этом сохраняя эстетичный внешний вид
- Изготавливается по спецификации заказчика и укладывается в прямоугольник
- **Изготавливается с резиновым или ворсовым наполнителем в зависимости от места использования**
- Резиновые вставки – использование на улице
- Ворсовые вставки – использование внутри помещения

Поставляется точно под указанные размеры прямка клиента

Существует 2 формы:
простая (прямоугольная)
сложная (всё остальное)



Напольные покрытия Nomad™ Terra 8100/8150 (тамбур, внутри, улица)

- Прочная спиралевидная структура эффективно счищает и задерживает большое количество грязи.
- Высококачественный винил имеет повышенную стойкость к нагрузкам.
- Открытая конструкция без основы скрывает грязь (8100).
- Прочная виниловая основа защищает поверхность пола от истирания (8150).
- Простой уход.
- Интенсивность хождения: 1500 – 5000 человек в день
- Износостойкое покрытие сделанное из ПВХ, стойкое к раздавливанию

Открытая петельчатая структура:

- задерживает и поглощает большое количество грязи
- легко чистится
- грязь проваливается внутрь и удерживается там, поэтому покрытие долго сохраняет эстетичный внешний вид
- Покрытие 8150 имеет основу, 8100 без

Поставляется: 8150 (С основой)

Рулоны: 90 см x 150 см Серый заказ

Рулоны: 90 см x 600 см Серый заказ

Рулоны 120см x 600см (Серый, Коричневый. все заказ)

8100

Рулоны: 90 см x 150 см Серый, Коричневый все - заказ

Рулоны: 120 см x 900 см Серый заказ

Рулоны 90см x 600см Серый, Коричневый, Черный, Красный, Синий, Зеленый – все заказ)

Рулоны 120 см x 600 см Серый (склад), Коричневый, Черный, Красный, Синий, Зеленый, Серебристый, Светло-Серый заказ

Поставляется в рулонах. Укладывается в прямоугольник или используется окантовка. Покрытия можно клеить между собой для создания покрытий различных форм и размеров.




3M

Напольные покрытия Nomad™ Modular

(тамбур, внутри, улица)

- Поверхность виниловых плиток действует как скребок, очищая обувь от грязи, и удерживает грязь в покрытии.
- Плитки с ворсовыми вставками не только счищают грязь, но и впитывают влагу.
- Допускается движение колесных тележек.
- Интенсивность движения 1500-5000 человек в день
- Грязезащитный материал используется на улице – на тротуаре перед входом в здание, на крыльце или пороге (Nomad Modular 8300), - или в тамбурах (Nomad Modular 8300/8900).
- Форма и размер изготовленного из модулей покрытия могут быть любыми. Для монтажа необходимо предусмотреть в полу приямок глубиной 17 мм или укладывать материал на ровный пол – в этом случае используется окантовка.
- Покрытие безопасно для женских каблуков, в нем невозможно застрять
- Плитки крепятся между собой с помощью встроенных замочков
- Трехгранная форма жестких ребер на поверхности покрытия для лучшего противоскользящего эффекта
- Множество пустот, в которых частицы грязи могут задерживаться



Nomad Modular
8900



Nomad Modular
8300



Поставляется:

Цвет модулей – серый (Склад).
Цвет ворсовых вставок – серый,
черный, красный, коричневый, синий,
зеленый (все под заказ).

**При укладке на поверхность (не
приямок) крепиться кант и уголки**



Nomad™ Aqua Print (внутри, тамбур)

- Ковры Nomad™ Aqua Print – это:
 - имиджевое решение входа в офис
 - эффективное рекламное средство
 - поддержание чистоты в помещении
- Высокое качество печати (разреш. 400 dpi)
- Уникальная технология печати позволяет прокрашивать ворс насквозь, и коврики не теряют окраску по мере изнашивания
- Петлевая структура покрытия эффективно удаляет грязь и впитывает влагу

Поставляется:
4 варианта ширины:

- 85 см
- 115 см
- 150 см
- 200 см

Длина любая от 50 см до 4 м



Напольные покрытия Nomad™ AquaPlus 8500/ Aqua Original 8400 (внутри, тамбур)

- Nomad Aqua Plus 8500/Aqua Original 8400
- Волокна сделаны из полиамидной нити, что обеспечивает долгий срок службы
- Рисунок – микс (переплетение толстых и тонких волокон)
- Рассчитаны на проходимость от 1500 до 5000 чел. в день
- Стойкий к появлению плесени нетканый полиэфирный слой
- Открытая петлевая структура позволяет покрытию не только счищать, но и задерживать грязь и влагу в себе
- Прочность полиамидной нити обеспечит срок службы покрытия
- **Nomad Aqua Plus 8500 поставляется готовыми ковриками. Aqua Original 8400 поставляется рулонами для сложных форм и нестандартных размеров**



1. Петлевой 2-х волоконный ворсовый слой

Удаляет грязь
Поглощает избыточную влагу

2. Уникальный средний слой

Абсорбирует влагу
Предотвращает разнесение влаги за пределы покрытия

3. Нескользящая полимерная основа, не пропускающая влагу

Предотвращает пропускание влаги под ковёр
Не скользит

назад ⏮ пауза ⏸ вперед ⏭

3M

3M

Сравнение Aqua Plus 8500, Aqua Original 8400 с покрытием с разрезным ворсом (в том числе рентным ковром.)



Nomad Aqua Original 8400 поставляется: рулонами 2 м x 20 м (Серый, красный, черный все под заказ)

Nomad Aqua Plus 8500 поставляется окантованными ковриками:

- **90 см x 150 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Все заказ)
- **130 см x 200 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Кроме серый, все заказ)
- **130 см x 300 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Все заказ)
- **130 см x 600 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Кроме серый все заказ)
- **200 см x 300 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий, Алый. Кроме Серый и Коричневый Все заказ.
- **200 см x 1000 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Кроме серый все заказ)
- **200 см x 2000 см** (Серый, Коричневый, Черный, Красный. Все заказ)
- **130 см x 2000 см** (Серый, заказ)

Качество проверенное временем





Nomad Aqua Plus 6500

- Полипропиленовые нити
- Интенсивность прохода **1500-5000** человек в день
- Двух волоконная петлевая структура из полипропилена с шахматным узором.
- Высокая впитываемость покрытия за счет уникального среднего слоя.
- Прочная виниловая основа защищает пол от истирания и предотвращает скольжение покрытия
- Рекомендуется для использования во внутренних помещениях со средней интенсивностью хождения.
- Простой уход, достаточно обычного пылесоса.



Nomad Aqua Plus 4500

- Интенсивность прохода 500-1500 человек в день
- Придверный коврик
- Двухволоконная петлевая структура из полипропилена с узором в полоску.
- Прекрасная впитываемость покрытия за счет уникального среднего слоя.
- Идеально подходит для применения в офисах, ресторанах, небольших торговых точках.
- Простой уход, достаточно обычного пылесоса.





**Покрытия Nomad Aqua Plus 6500
поставляются: готовыми ковриками и
окантованы (кроме 20 м рулонов). Все
покрытия поставляются под заказ**


- **60 см х 90 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Все заказ)
- **90 см х 150 см** (Серый, Коричневый, Зеленый, Красный, Синий. Все заказ)
- **90 см х 300 см** (Серый, Черный. Все заказ)
- **130 см х 200 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Все заказ)
- **130 см х 300 см** (Серый, Коричневый, Черный, Синий. Все заказ)
- **130 см х 600 см** (Серый, заказ)
- **200 см х 300 см** (Серый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Все заказ)
- **200 см х 1000 см** (Серый, Коричневый, Черный, Зеленый, Красный, Синий. Все заказ)
- **200 см х 2000 см** (Серый. Заказ)

**Покрытия Nomad Aqua Plus 4500
поставляются: готовыми ковриками и
окантованы**

- **45 см х 60 см** (Коричневый, заказ)
- **60 см х 90 см** (Черный, Коричневый, Зеленый, Синий. Все кроме коричневого заказ)
- **90 см х 150 см** (Черный, Коричневый, Зеленый, Синий. Все кроме черного заказ)
- **120 см х 180 см** (Черный, Коричневый, Зеленый, Синий. Все кроме черного заказ)

Для чего нужны промышленные покрытия, ленты?

- Продолжительная работа в стоячем положении на твердом полу приводит к быстрому уставанию работника, снижению производительности труда и различным заболеваниям*
- Пол без покрытия увеличивает риск поскользнуться и получить травму
- В работе с хрупкими предметами и инструментами высок риск их повреждения при падении на твердый пол
- Обычные ковровые и резиновые покрытия не обладают стойкостью к воздействию химикатов и моющих средств и быстро приходят в негодность в тяжелых условиях эксплуатации
- Специальные покрытия рекомендуется использовать в тяжелой и легкой промышленности (у рабочих станций, у конвейеров, в пунктах контроля), авторемонтных мастерских, в больницах, лабораториях, на предприятиях общественного питания



* По данным ЕЭС, более 45% рабочих страдают от работы в неудобных положениях; потери от снижения производительности труда в результате физической усталости и связанных заболеваний оцениваются в 0,5 – 2% ВВП (!)



Противоскользящие ленты 3M™ Safety-Walk™

ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПРЕИМУЩЕСТВА

Текстурированная или покрытая абразивом поверхность	Исключительные противоскользящие свойства
Долговечный полимер	Долговечность и эффективность
Пластиковая пленка или алюминиевая фольга	Стабильность размеров/ идеальное прилегание
Стойкий клеющий состав	Прочная связь с поверхностью
Защитная подложка	Высокое качество и длительный срок службы




Лента 3M™ Safety-Walk™ универсальная

- Применяется внутри помещений для любых скользких поверхностей в местах оживленного движения людей или легкого транспорта: коридоры, лестницы, производственные и складские помещения, рампы, подножки машин
- Абразивные частицы связаны с пластиковой стабильной основой прочным полимером.



Цвета: черный, прозрачный, желтый,



Преимущества:

- Стойкость, долговечность
- Высокое трение ⇒ повышенная безопасность
- Хорошее сцепление с поверхностью
- Допускает движение тележек и инв.кресел
- Эстетичный внешний вид
- Простая и быстрая установка

Поставляется рулонами 18,3м:

Черные: 19 мм, 25 мм (склад), 51 мм (склад), 102 мм, 152 мм, 305 мм, 610 мм 914 мм.

Прозрачные: 19 мм, 25 мм (склад), 51 мм (склад), 102 мм, 305 мм.

Желтые: 19мм, 25мм, 51мм (склад).


Под Заказ:

Коричневые: 25мм, 51мм. **Зеленые:** 51мм.




Лента 3M™ Safety-Walk™ грубой зернистости

- Применяется снаружи и внутри помещений в условиях большой нагрузки и сильных загрязнений: в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве дорог и зданий, на автотранспорте – грузовиках, тракторах, строительных машинах и механизмах, кранах. Сопrotивляется жирам и маслам.
- Крупные абразивные частицы связаны с пластиковой стабильной основой прочным полимером.



Цвет: черный.

Поставляется рулонами 18,3 м. Цвет – Черный.
25 мм, 51 мм, 102 мм, 152 мм.



Преимущества:

- Стойкость, долговечность
- Высокое трение ⇒ повышенная безопасность
- Хорошее сцепление с поверхностью
- Не забивается грязью и маслами
- Возможна окраска без потери противоскользящих свойств
- Простая и быстрая установка



Лента 3M™ Safety-Walk™ эластичная тонкая, для влажных помещений

Применяется в местах с повышенной влажностью для хождения босиком: в душевых и ваннных комнатах, раздевалках, около бассейнов и саун.



Упругое пластиковое текстурированное покрытие мелкой зернистости.

Преимущества:

- Стойкость, долговечность
- Мягкость, комфорт, возможность ходить босиком
- Хорошее сцепление с поверхностью
- Эстетичный внешний вид
- Не ограничивает движение, в т.ч. тележек и кресел
- Простая и быстрая установка

Цвета: белый, прозрачный, черный, серый.



Поставляется рулонами 18,3 м:

Белый

25 мм, 51 мм (Все Заказ)

Черный

25 мм, 51 мм, 102 мм, 305 мм (Все Заказ)

Прозрачный

25 мм (Склад), 51 мм (Заказ)

Серый

25 мм, 51 мм, 102 мм, 152 мм, 305 мм, 610мм (Все Заказ)



Лента 3M™ Safety-Walk™ формуемая

- Специально разработана для неровных и формованных поверхностей (например, безопасных «шахматных» полов): основа из фольги обеспечивает идеальное прилегание ленты к любым неровностям.

- Абразивные частицы на основе алюминиевой фольги.



Цвета: черный. желтый.

Поставляется рулонами 18,3м:

Черные: 51 мм (склад), 102 мм, 152 мм, 305 мм, 610 мм

Желтые: 51мм (Заказ).



Преимущества:

→ Стойкость, долговечность

→ Высокое трение ⇒ повышенная безопасность

→ Хорошее сцепление с поверхностью

→ Повторяет форму поверхности

→ Безопасность

→ Простая и быстрая установка



Промышленные покрытия

Решения для обеспечения безопасности условий труда в производственных помещениях и административных зданиях

Противоскользящие покрытия



Противоусталостные покрытия



Противоусталостное покрытие Safety-Walk™ 5270E, 3270E



Применяется для укладки на сухих поверхностях в производственных зонах, на участках сборочных конвейеров.



Цвет: Черный




- Упругая спиральная структура с плотным виниловым верхом, с кантом по периметру;
- равномерно распределяет давление на стопу;
- максимально эффективно снижает усталость при ходьбе и стоячей работе;
- повышенная стойкость к маслам и жирам;
- плотная основа позволяет легко собрать пролитые жидкости, рассыпанные детали и частицы мусора.



Противоусталостные покрытия Safety-Walk™

- По данным биомеханического тестирования, противоусталостные покрытия **3M Safety-Walk™** снижают давление на стопу на **60%**
- Благодаря «пружинящему» эффекту снижают усталость работников и увеличивают производительность труда
- Противоскользящая поверхность снижает риск падения и травм
- При работе с хрупкими предметами уменьшается риск повреждения упавших деталей и инструментов
- Покрытия исключительно долговечны и обладают повышенной стойкостью к воздействию жиров, масел, химических препаратов и моющих средств
- Покрытия обладают шумопоглощающим эффектом
- Благодаря небольшому весу и особой структуре поверхности покрытия Safety-Walk легко очищаются от загрязнений
- 5270E поставляется кантом по всему периметру для выравнивания краев покрытия с уровнем пола и облегчения движения колесных тележек.
- Покрытие 3270E – это экономичная версия противоусталостного покрытия с ограниченной стойкостью к химическим веществам.



Поставляется готовыми ковриками:

5270 E:

0,9м x 1,5 м – Склад

0,9м x 6 м – Заказ

3270 E:

0,9м x 1,5 м – Заказ

0,9м x 3 м – Заказ

0,9м x 6 м – Заказ


Противоскользящие покрытия

Nomad Safety Walk 5100

(кухни, общепит)

Поставляется рулонами:

0,9 м x 1,5м Красный -Заказ



Nomad Safety Walk 1500

(бассейны, можно в обуви)

Поставляется рулонами:

0,9 м x 1,5м Синий заказ




Nomad Safety Walk 3200

(бассейны без обуви)

Поставляется рулонами:


0,9 м x 6 м. Синий, Пшеничный. (Синий – Склад,
Пшеничный - Заказ)



3M

Противоскользящее покрытие Safety-Walk™ 5100

Применяется в промышленности и на предприятиях общественного питания.



Цвет: Черный,
красный

- плотная виниловая Z-образная структура;
- для сухих и влажных помещений;
- снижает усталость при ходьбе и стоячей работе;
- допускает движение тележек;
- повышенная стойкость к маслам и жирам;
- влага и мусор свободно проходят через открытые ячейки покрытия, в результате снижается риск падения и травм.





Для чистых
помещений

Nomad Ultra Clean (ранее NCC 4300)



Покрывтие 3M™ Nomad™ Ultra Clean

FN-5100-3522-6	Бесцветный, 40 слоев	45 x 90см
FZ-0100-0702-4	Бесцветный, 40 слоев	45 x 115см
FZ-0100-0701-6	Бесцветный, 40 слоев	60 x 115см
FZ-0100-1179-4	Бесцветный, 40 слоев	90 x 115см
FZ-0100-1177-8	Синий, 40 слоев	45 x 90см
FZ-0100-1176-0	Синий, 40 слоев	45 x 115см
FZ-0100-1175-2	Синий, 40 слоев	60 x 115см
FZ-0100-1178-6	Синий, 40 слоев	90 x 115см

Покрывтие 3M™ Nomad™ Ultra Clean — это многослойный коврик с антибактериальным покрытием, который предназначен для удаления мельчайших загрязнений с подошв обуви и колес каталок. Покрытие широко используется в медицинских учреждениях различного профиля, к помещениям которых предъявляются высокие требования по уровню чистоты.

Самоклеющееся покрытие состоит из 40 слоев прозрачной полиэтиленовой пленки на виниловой основе. Прочный адгезив, покрывающий 100% поверхности фиксирующего слоя, позволяет легко и прочно закрепить покрытие на полу. При этом, после удаления покрытие не оставляет следов клея.

Преимущества:

1. Легко укладывается
2. Эффективно удаляет и удерживает загрязнения
3. Листы покрытия легко отделяются друг от друга
4. Слои легко подсчитать благодаря нумерованным ярлычкам
5. Виниловая основа не оставляет следов клея на полу
6. Легко снимается и утилизируется
7. При прохождении по нему уменьшает количество бактерий и микробов за счет удержания их на поверхности




Дезинфицирующие КОВРЫ

Дезинфицирующие ковры из материала 3M™ Nomad Terra – это:

эстетичная, мобильная и бюджетная очистка и дезинфекция обуви

Дезинфицирующий ковер состоит из трех слоев:



- Упругие спирали покрытия обеспечивают хорошее смачивание подошвы обуви дезинфекционным средством.
- Виниловая основа не позволяет дезраствору протекать на пол и загрязнять помещение, а также не позволяет коврику скользить на чистой поверхности, в том числе и на кафеле.

- Применение:
- Предприятия пищевой промышленности
 - Исследовательские центры
 - Больницы
 - Лаборатории
 - Торговые точки

Изготавливается под заказ.

